


GARANTIERT OHNE FRISCHE BRISE

EN 13561

Windeinsatzempfehlung
bis max. 28 km/h**WIND- UND SICHTSCHUTZ**

- Wind-, Sicht- und Blendschutz für Terrassen, Balkone und Gastronomie
- Schützt vor unangenehm kühlen Windbrisen und allzu neugierigen Blicken
- Unauffällig und geschlossen (gerade Ausführung) im eingefahrenen Zustand durch pulverbeschichtetes Alu-Rundkassettenprofil
- Gerade Ausführung max. Höhe 210 cm / Slopeanlagen max. Höhe 250 cm
- Verschiedene Konfektionsmöglichkeiten:
 - Stoffverlauf horizontal - Streifenverlauf waagrecht mit Seitensäumen bis max. 275 cm Ausfall
 - Stoffverlauf vertikal - Streifenverlauf senkrecht - mit GFK-Versteifungen bis max. 400 cm Ausfall und bei Slopeanlagen
- Kugelsperrbolzen als Kindersicherung
- Inkl. patentiertem Aufroll-Bremssystem, ermöglicht ein sicheres, kontrolliertes und gleichmäßiges Einfahren. Zusätzlich verhindert der Mechanismus das heftige Anschlagen des Zugprofils an der Kassette und schützt somit vor Schäden.
- Optional abnehmbarer Mast



ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 9010, weiß
 - RAL 9016, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
 - RAL 8022, braun
 - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704

210,00 €

315,00 €
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Tuch gerade Anlage: Anlagenbreite x Anlagenausfall
 - Tuch schräge Anlage: Anlagenbreite x Anlagenausfall

MONTAGEARTEN:

- Kasette:
 - Standard:
 - Wand
 - Mehrpreis:
 - Winkel zur seitlichen Befestigung
- Griffhalter:
 - Standard:
 - Wand
 - Optional Mast zum Aufschrauben
 - Mehrpreis:
 - Brüstungsmontage
 - Winkel zur seitlichen Befestigung
 - Betonierhülse Mast
 - Rasendorn Mast
 - Abnehmbarer Mast

GRENZMASSE [CM]:

	gerade Anlage		Schräganlage (Slope)
	Stoff horizontal	Stoff vertikal	
mind. Höhe inkl. Aufrollbremssystem	135*	135*	135*
max. Höhe	210	210	250
max. Ausfall	275	400	400
Neigung	gerade	gerade	5°-15°

*Mindesthöhe ohne AufrollBremssystem 125 cm

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: 2 Wandkonsolen, wahlweise Griffhalter Standard als Wandmontage oder Mastmontage zum Aufschrauben, Bodenrolle im Zugprofil
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016, RAL 8022, RAL 7016 matt, RAL 7016 Feinstruktur
DB 703 Feinstruktur

PREISTABELLE

GERADE ANLAGEN:Preis inkl. Mast
oder Wandhalter


Höhe [cm]	Ausfall [cm]					
	150	200	250	300	350	400
150	1074	1095	1116	1136	1157	1178
180	1123	1148	1173	1198	1222	1247
210	1172	1201	1230	1259	1288	1317

Horizontale Stoffkonfektion mit Seitensäumen (Streifenverlauf waagrecht)

- Standardstoff max. 275 cm Ausfall
- Stoff erhöht wasserfest all Weather 386 max. 225 cm Ausfall

Vertikale Stoffkonfektion mit GFK-Versteifungen (Streifenverlauf senkrecht)

- Standardstoff max. 400 cm Ausfall
- Stoff erhöht wasserfest all Weather 386 max. 300 cm Ausfall
- maximal 2 GFK-Stäbe bei 4 Bahnen

**SCHRÄGANLAGEN (SLOPE):**Preis inkl. Mast
oder Wandhalter

Höhe [cm]	Ausfall [cm]					
	150	200	250	300	350	400
150	1272	1294	1315	1336	1358	1379
180	1323	1349	1374	1400	1426	1452
210	1374	1404	1434	1464	1494	1524
250	1442	1477	1513	1549	1584	1620

Konfektion immer vertikal mit GFK-Versteifungen (Streifenverlauf senkrecht)

- Stoff erhöht wasserfest all Weather 386 max. 300 cm Ausfall
- Maximal 2 GFK-Stäbe bei 4 Bahnen



STOFFKONFEKTION GERADE ANLAGEN:

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	Mehrpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehrpreis geklebt/ m²
	Höhe	Ausfall			
Horizon gerade - Stoffkonfektion mit Seitensäumen (Streifen waagerecht)					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	210	275	horizontal/genäht	Standard	4,50 €
Lumera 338...	210	275	horizontal/genäht	4,00 €	8,00 €
All Weather 386...	210	225	horizontal/genäht	16,50 €	20,50 €
Horizon gerade - vertikal mit GFK Versteifung (max. 2 GFK bei 4 Bahnen)					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	210	400	vertikal/genäht	Standard	-
Lumera 338...	210	400	vertikal/genäht	4,00 €	-
All Weather 386...	210	300	vertikal/genäht	16,50 €	-
Soltis Lounge 96	210	400	vertikal/HF-geschw.	-	22,00 €
Soltis 86	210	400	vertikal/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	210	400	vertikal/HF-geschw.	-	26,50 €
Sunworker Standard	210	400	vertikal/HF-geschw.	-	27,00 €


STOFFKONFEKTION SCHRÄGANLAGEN (SLOPE):

Gewebe	größtes zu empfehlen- des Anlagenmaß		Verarbeitung Standard	Mehrpreis Tuch genäht Tenara / m²	Mehrpreis geklebt/ m²
	Höhe	Ausfall			
Horizon Slope - Stoffkonfektion vertikal mit GFK Versteifung (max. 2 GFK bei 4 Bahnen)					
Acryl 314, 315, 320, 364, 30A... 393, Dickson Standard	250	400	vertikal/genäht	Standard	-
Lumera 338...	250	400	vertikal/genäht	4,00 €	-
All Weather 386...	250	300	vertikal/genäht	16,50 €	-
Soltis Lounge 96	250	400	vertikal/HF-geschw.	-	22,00 €
Soltis 86	250	400	vertikal/HF-geschw.	-	18,75 €
Soltis 92	250	400	vertikal/HF-geschw.	-	26,50 €
Sunworker Standard	250	400	vertikal/HF-geschw.	-	27,00 €

EXTRAS UND ZUBEHÖR

MEHRPREIS MONTAGE:

- | | | |
|---|-------|----------|
| • Wandkonsole für Montage auf Beton im Lieferumfang enthalten | | |
| • Wandkonsole zusätzlich | Stück | 40,00 € |
| • Winkel zur seitlichen Befestigung Kassette | Stück | 38,00 € |
| • Winkel zur seitlichen Befestigung Griffhalter | Stück | 52,00 € |
| • Brüstungsmontage Mast | Stück | 56,00 € |
| • Bodenhülse zum Einbetonieren Mast | Stück | 135,00 € |
| • Rasendorn Mast | Stück | 140,00 € |
| • Mast zusätzlich bis 132 cm | Stück | 114,00 € |
| inkl. Griffhalter und Bodenplatte zum Aufschrauben | | |
| • Griffhalter als Wandmontage zusätzlich | Stück | 114,00 € |



Wandkonsole bemaßt

MEHRPREIS ABNEHMBARER MAST:

- | | | |
|---|-------|----------|
| • Abnehmbarer Mast | Stück | 281,00 € |
| inkl. Grundplatte zum Aufschrauben | | |
| • Betonierhülse zum abnehmbaren Mast | Stück | 136,00 € |
| • Grundplatte zum Aufschrauben zusätzlich | Stück | 116,00 € |
| Zusätzliche Grundplatte zum variablen Einsatz des Mastes in mehreren Einsteckpositionen | | |




In Verbindung mit Bodenrolle nicht möglich!



*Bodenplatte mit
Mast abnehmbar*



*Betonierhülse zum
abnehmbaren Mast*

**MINDERPREIS:**

- Option ohne Bodenrolle Zugprofil
Stück -12,00 €



- Option ohne Aufroll-Bremssystem
Stück -63,00 €


STOFFAUSLAUFSEITE [MM]:










- Wahlweise

links

oder

rechts



MONTAGEART GRIFFHALTER	ZUBEHÖR	MAßE
Wandmontage	 Wandmontage	
Bodenmontage Mast	 Mast Bodenmontage Rasendorn Bodenhalter Beton	
Schräganlage	• Masthöhe angepasst an Zugprofil • Mindesthöhe Zugprofil 600 mm • Neigung max. 5°-15°	
Brüstungs- montage Mast	 Mast Brüstungsmontage	
seitliche Montage Kassette + Mast	 seitlicher Winkel Kassette seitlicher Winkel Griffhalter	



MARKISENBESCHRIFTUNG

BESPANNUNGEN

- Um Ihren individuellen Werbeauftritt stilvoll zu unterstreichen dienen Ihnen die zahlreichen Beschriftungsmöglichkeiten von Volants und Markisenbespannungen
- Ob vollflächige Aufdrucke auf Markisentücher, über Logos und Schriftzüge, sind Ihrer Fantasie fast keine Grenzen gesetzt

EXKLUSIV DRUCK (INKJET DRUCK):



- Großflächiger Bilderdruck
- brillante Ergebnisse
- drei verschiedene Outdoor Gewebe zur Auswahl
- Tinte und Tuch werden optimal verbunden
- Grundfarbe des Tuches ist grundsätzlich weiß

Setzen Sie sich und Ihre Produkte neu in Szene. Mit den individuell bedruckbaren Markisentüchern sind Ihnen in der Möglichkeit der Gestaltung keine Grenzen mehr gesetzt. Sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt an und heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab. Senden Sie uns das gewünschte Bild in digitaler Form und wir prüfen die Druckfähigkeit der Daten.

	Material	Gewicht g/m ²	Farbe	Bahnbreite	Schwerentflammbar	Preis/m ²
SunPrint	Acryl	295 gr.	weiß	310 cm		114,00 €
UltraMesh	Polyester / PVC	340 gr.	weiß	320 / 500 cm	✓	114,00 €
BlackLit	Polyester / PVC	550 gr.	weiß	320 / 500 cm	✓	128,00 €

Einmalige Einrichtungskosten (pro Motiv) **67,00 €**

Die Tücher werden gerollt geliefert - ab Werk

Bis 160 cm Ausfall per Paketdienst **15,00 € Netto**

Ab 161 cm Ausfall per Spedition **57,00 € Netto**

Ab 501 cm Ausfall per Spedition **77,00 € Netto**



- Überarbeitung der gelieferten Daten wird nach Aufwand berechnet. Wir prüfen, ob die Datei druckfähig ist und unterbreiten Ihnen ein Angebot für die Überarbeitung der Daten.

STANDARD BESCHRIFTUNG:



- Für Volants und Markisentücher
- Logos auf Anfrage
- Bei Volants mit Beschriftung ist die Mindesthöhe des Volants, ohne Bogen, 10 cm höher als die Buchstaben
- Sie wissen nicht welche Schriftart Sie verwenden sollen? Sprechen Sie uns einfach an!

pro Buchstabe

- bis 19 cm hoch pro Zeichen **23,00 €**
- bis 30 cm hoch pro Zeichen **38,00 €**
- bis 40 cm hoch pro Zeichen **49,50 €**